



CATÁLOGO DE REFACCIONES

KL Automation



/// REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS KL AUTOMATION

95018501

OPERATOR, SELECTOR SWITCH

INTERRUPTOR ON/OFF

Sirve para encender/apagar un sistema eléctrico.

Material: Plástico, Acero inoxidable.

CN KL000138



95018674

L CURT. 1210MM 30MM RES

SENSOR DE CORTINA

Sirve para bloquear por seguridad funciones del equipo.

Material: Metal, Vidrio, Circuito electrónico.

DE KL001319



95018527

SWITCH, LIMIT, PRE-WIRED

INTERRUPTOR DE LIMITE PRE-CABLEADO

Sirve para detectar posición de objetos.

Material: Plástico, Metal.

US KL000300



95018725

24VDC POWER SUPPLY - 60 W

FUENTE DE PODER 60 W

Sirve para proveer voltaje de corriente directa.

Material: Plástico, Circuitos electrónicos.

CN KL001798



95018533

PHOTOEYE, RETROREFLECTIVE, LIGHT ON, 24V

SENSOR ÓPTICO REFLECTIVO 24V

Sirve para detectar objetos por medio de un reflejo óptico.

Material: Acero inoxidable, Plástico, Circuito electrónico.

DE KL000312



95018728

LIGHT CURTAIN MUTING MODULE

MÓDULO DE CONEXIÓN DE SENSOR DE CORTINA

Sirve para conectar sensores de cortina.

Material: Plástico, Circuito electrónico.

DE KL001804



95018625

8 CHANNEL OUTPUT MODULE

MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES DE 8 CANALES

Sirve para conectar cables de señales digitales.

Material: Plástico, Metal, Circuito electrónico.

SG KL001089



95018814

VALVE, SOL

ELECTRO-VÁLVULA SELENOIDE

Sirve para controlar el flujo de aire en varias direcciones.

Material: Plástico, Metal, Circuito electrónico.

JP KL200320



/// REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS KL AUTOMATION

95018886

COUNTER/BOXER, DRIVE PULLEY,

FLECHA METÁLICA V 1" PARA CONTADORES

Elemento mecánico que permite la rotación de bandas.

Material: Acero inoxidable.

CA KL3AC0003



95018894

SPREAD CONVEYORBELT, 17.25" X 78

BANDA EXTENDIDA DE TRANSPORTADOR DE POLLITO 17.25"X78

Sirve para transportar pollitos.

Material: Plástico.

NL KL3AC0012



95018887

COUNTER/BOXER, IDLER PULLEY

FLECHA METÁLICA NUEVO MODELO PARA CONTADORES

Elemento mecánico que permite la rotación de bandas.

Material: Acero inoxidable.

CA KL3AC0004



95018936

HIGH FRICTION BELTING, SEPARAT

BANDA DE ALTA FRICCIÓN

Sirve para transportar charolas plásticas.

Material: Caucho.

US KL3BC0006



95018892

COUNTER BELT, ENDLESS 17.25" X 54

BANDA DE TRANSPORTADOR DE POLLITO 17.25 X 54"

Sirve para transportar pollitos.

Material: Plástico.

NL KL3AC0010



95019012

ALLIGATOR LACING, STAINLESS

GRAPAS DENTADAS DE ACERO

Sirve para unir bandas de transportadores.

Material: Acero inoxidable.

US KL3BT0001



95018893

COUNTER BELT, ENDLESS 17.25" X 78

BANDA DE TRANSPORTADOR DE POLLITO 17.25"X78

Sirve para transportar pollitos.

Material: Plástico.

NL KL3AC0011



95019024

12" WIDE DRIVE ROLLER

FLECHA METÁLICA DE 12"

Sirve para conectar dos o más poleas móviles.

Material: Acero inoxidable.

CA KL3BT0122



/// REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS KL AUTOMATION

95019058

CHAIN, #40, CONNECTING LINK

ESLABÓN SUJETADOR DE CADENA #40

Sirve para ajustar cadenas metálicas.

Material: Acero.

JP KL3CK0027



95019423

GLIDEPADS, TAPPED, FOR 40MMP

GUÍA PLÁSTICA DE CILINDRO NEUMÁTICO 40 MM

Sirve para guiar movimiento de cilindros neumáticos.

Material: Plástico rígido.

US KL3US0023



95019079

NYLON NUTS

TUERCA PLÁSTICA ROSCADA

Sirve para sujetar conectores plásticos.

Material: Plástico rígido.

US KL3ET0007



95019017

12" WIDE, NO LANCING

CINTA TRANSPORTADORA 12"

Sirve para transportar/mover pollitos.

Material: Plástico.

CA KL3BT0047



95019080

NYLON STEMS

CONECTOR PLÁSTICO ROSCADO

Sirve para colocación de copas de succión.

Material: Plástico rígido.

US KL3ET0008



95019082

BELLOWS CUP 34 MM

COPA DE SUCCIÓN 34 MM

Sirve para para levantar los huevos.

Material: Silicón.

US KL3ET0013



95019278

2.5" LIQUID PRESSURE GAUGE, 100 PSI

MANÓMETRO PRESIÓN DE LÍQUIDOS 2.5" 100 PSI

Sirve para indicar la presión de fluidos.

Material: Plástico, Metal.

CN KL3PB0045



95019427

PRESSURE SWITCH

SWITCH DE PRESIÓN

Sirve para abrir o cerrar un circuito eléctrico, en función del cambio de un valor de presión prefijado, en un circuito neumático.

Material: Metal.

CA KL3VS0001



/// REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS KL AUTOMATION

95018492

CONTACT BLOCK, 1 NC

BLOQUE DE CONTACTO NORMALMENTE CERRADO

Sirve para suministrar o dar paso a la energía eléctrica en un circuito.

Material: Metal y plástico.

CH KL000120



95018850

REED SWITCH, 24VDC

INTERRUPTOR 24V CORRIENTE DIRECTA

Sirve para apagar equipos eléctricos.

Material: Metal y plástico.

JP KL200527





KL Automation

Sólo para uso Veterinario.

Desechar de acuerdo a las regulaciones locales.

ESTAS REFACCIONES SE VENDEN POR SEPARADO ÚNICAMENTE BAJO PEDIDO DEL CLIENTE.

Importado y Distribuido por:

Zoetis México, S. de R.L. de C.V.

Paseo de los Tamarindos Número 60 Planta Baja,

Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos, México, Ciudad de México,

Código Postal 05120.

Teléfono: 442 156 0897.

www.vacunacioninovo.mx

Todas las marcas registradas son propiedad de Zoetis. ©2020 Zoetis.

zoetis